



Beschreibung: **Zutrittskontrolle für Kanzlei, Büro oder Praxis**

Absicherung von Hauseingängen und eventuell weiterer Räume im Gebäude gegen unberechtigten Zutritt mit einer online-fähigen Lösung zur Verwaltung von Berechtigungen, Zeit-Level-Profilen und Zutrittsprotokollierung.

Die Öffnung soll einfach mittels RFID-Medien erfolgen, so dass immer auch eine benutzerbezogene Protokollierung erfolgt. Berechtigungen können individuell erteilt oder entzogen werden. Bei Bedarf soll die Lösung auf andere Räume/Bereiche ausgeweitet werden können und mit Videoüberwachung kombinierbar sein.

Zur Absicherung von Gebäuden oder Räumen im Hinblick auf berechtigten/ unberechtigten Zutritt kommt der Kentix Funk Türknauf in der Innen- oder Außenvariante zum Einsatz. Je nach Anforderung stehen weitere Komponenten wie Türdrücker oder Wandleser zur Verfügung.

Diese Komponenten werden per Funk mit einem Controller verbunden - dem Kentix AccessPoint. Dieser stellt über eine Weboberfläche die zentrale Verwaltung für alle Schließkomponenten im System bereit. Gleichzeitig beinhaltet der AccessPoint ein zentrales Logbuch aller Buchungseignisse (Zutritte). Bei Bedarf, kann jede Buchung mit einem Videobild verknüpft werden.

Mehrere AccessPoints lassen sich zu einem System verbinden, so dass Änderungen immer nur an einer Stelle durchgeführt werden müssen. Dadurch kann die Anlage jederzeit um weitere Gebäude bzw. Räume erweitert werden.

LAN



KENTIX360

Bürogebäude / Kanzlei

LAN (PoE)



Access Point

KXP-16

Zentraleinheit mit Netzwerk und Funk.
Montage an der Wand,
Spannungsversorgung über PoE.
Zentrale Verwaltung durch integrierten
Webserver.



Funk-Türknauf mit Profilzylinder

KXC-KN1/2

Aussen- bzw. Eingangstüren, sowie Türen im Gebäude, die abgeschlossen werden müssen, werden mit dem Kentix Funk-Knauf ausgestattet. Die Daten der Benutzer-RFID-Karten werden per Funk an den AccessPoint gesendet, der dann die Berechtigung prüft.



Funk-Türdrücker

KXC-LE

Alternativ können Türen im Gebäude mit dem Kentix Online-Türdrücker ausgestattet werden. Dieser kommuniziert ebenfalls per Funk mit dem AccessPoint und kuppelt bei gültiger Berechtigung den Türgriff zur Betätigung ein.

Montage und Konfiguration:

AccessPoint - ca. 2 Stunden

Online-Knauf - je ca. 10 Minuten / Tür

Online-Türdrücker - je ca. 20 Minuten / Tür*

(* wenn Bohrungsarbeiten erforderlich sind eventuell länger)

LAN



Kamera (Indoor)

M3105-LVE

Jede Tür kann über den AccessPoint mit einer Netzwerkkamera verknüpft werden. Dadurch wird bei jedem Buchungs-/Öffnungsvorgang immer auch eine kurze Aufzeichnung auf eine SD-Karte im AccessPoint gespeichert.



Funk-Knauf mit Profilhalbzylinder

KXC-KN1 + KXC-50-AA

Akten- und Materialschränke sowie Serverschränke lassen sich problemlos mit in das System integrieren. Es wird lediglich der passende Profilzylinder sowie ein weiterer Funk Türknauf benötigt.



StarterSet-BASIC

KSS-BASIC

Mit den Kentix StarterSets sichern Sie Ihre Räume gegen Einbrüche ab. Durch den integrierten Bewegungssensor erkennt und meldet die Anlage, sobald sich Personen unberechtigt im Raum aufhalten.

LAN (PoE)

LAN

Stückliste - Bestellhilfe

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
AccessPoint	KXP-16	1	475,00 €
Funk-Knauf für innen oder aussen (IP55/65)	KXC-KN1	1	ab 320,00 €
Profilzylinder	KXC-80-AABB	1	ab 80,00 €
Funk-Türdrücker	KXC-LE	1	ab 390,00 €

Erweiterungen

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
Kamera	M3105-LVE	1	369,00 €
Funk-Knauf für innen	KXC-KN1	1	320,00 €
Profilhalbzylinder	KXC-50-AA	1	ab 80,00 €
StarterSet-BASIC (AlarmManager-BASIC, MultiSensor-RF)	KSS-BASIC-B	1	950,00 €

Alle Preisangaben sind Listenpreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer!