



Beschreibung: **Zutrittskontrolle für verteilte Lagerbereiche und** **Materialschränke**

Am Standort gibt es mehrere Räume oder Schränke, in denen Materialien für die Produktion, Unterlagen oder Verbrauchsmaterialien gelagert werden. Dort soll eine Zutrittskontrolle installiert werden, um Zugang und Entnahme von Materialien besser zu kontrollieren. Die Verwaltung von Benutzerdaten und Profilen soll von zentraler Stelle erfolgen. Alle Zutritte sind in einem zentralen Logbuch erfasst. Die verbauten Komponenten müssen möglichst einfach zu warten sein.


Zur Absicherung von Räumen oder Schränken im Hinblick auf berechtigten / unberechtigten Zutritt wird für jede Tür ein Kentix Funk-Türknauf mit Profilzylinder verwendet.

Die Knäufe werden per Funk mit einem Controller verbunden - dem Kentix AccessPoint. Der AccessPoint stellt über eine Weboberfläche die zentrale Verwaltung für alle Schließkomponenten im System bereit. Gleichzeitig beinhaltet dieser ein zentrales Logbuch aller Buchungseignisse. Bei Bedarf kann jede Buchung mit einem Videobild verknüpft werden.

Mehrere AccessPoints lassen sich zu einem System verbinden, so dass Änderungen immer nur an einer Stelle durchgeführt werden müssen. Dadurch kann die Anlage jederzeit um weitere Gebäude, Räume oder Schränke erweitert werden.



Lagerbereich



Access Point

KXP-16

Zentraleinheit mit Netzwerk und Funk. Montage an der Wand, Spannungsversorgung über PoE. Zentrale Verwaltung durch integrierten Webserver.

LAN (PoE)

LAN

LAN

Kamera (Indoor)

M3105-LVE


Jede Tür kann über den AccessPoint mit einer Netzwerkkamera verknüpft werden. Dadurch wird bei jedem Buchungs-/Öffnungsvorgang immer auch eine kurze Aufzeichnung auf eine SD-Karte im AccessPoint gespeichert.

Funk Knauf mit Profilzylinder

KXC-KN1/2

Aussen- bzw. Eingangstüren, sowie Türen im Gebäude, die abgeschlossen werden müssen, werden mit dem Kentix Funk-Knauf ausgestattet. Die Daten der Benutzer-RFID-Karten werden per Funk an den AccessPoint gesendet, der dann die Berechtigung prüft.

Materialschränke



Montage und Konfiguration: Lagerbereich inkl. Kamera - ca. 3-4 Stunden
Materialschrank - je ca. 1 Stunden



Wandleser KXC-WA1

Türen mit Motorschlössern, Schranken oder Rolltore können ebenfalls integriert werden. Hierzu steht ein passender Wandleser mit Abdeckungen für eine Innen- oder Aussenmontage zur Verfügung.



StarterSet-BASIC / -PRO KSS-BASIC / KSS-PRO

Mit den Kentix StarterSets sichern Sie Ihre Räume gegen Einbrüche ab. Durch den integrierten Bewegungssensor erkennt und meldet die Anlage, sobald sich Personen unberechtigt im Raum aufhalten.

LAN (PoE)

LAN (PoE)



MultiSensor-LAN KMS-LAN

Weitere Standorte können mit dem netzwerkfähigen MultiSensor-LAN ausgestattet werden. Die Verwaltung erfolgt dann über denselben zentralen AlarmManager.

Stückliste - Bestellhilfe - Lagerbereich

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
AccessPoint	KXP-16	1	475,00 €
Funk-Knauf für innen oder aussen (IP55/65)	KXC-KN1/2	1	ab 320,00 €
Profilzylinder	KXC-80-AABB	1	ab 80,00 €
Kamera	M3105-LVE	1	369,00 €

Stückliste - Bestellhilfe - Materialschrank

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
AccessPoint	KXP-16	1	475,00 €
Funk-Knauf für innen	KXC-KN1	1	320,00 €
Profilhalbzylinder	KXC-50-AA	1	ab 80,00 €

Erweiterungen

Bezeichnung	ART-NR	Anzahl	Preis €
Wandleser	KXC-WA	1	ab 400,00 €
StarterSet-BASIC / -PRO (AlarmManager, MultiSensor-RF)	KSS-BASIC / KSS-PRO	1	ab 950,00 €
MultiSensor-LAN	KMS-LAN	1	475,00 €

Alle Preisangaben sind Listenpreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer!